

## DiGiT Al passo con i tempi

Con il modello DiGiT, **Steel Project** entra nell'era della sicurezza "intelligente". Una porta con serratura motorizzata, un vero "custode della sicurezza", capace di riconoscere il proprio "padrone" e di consentirgli l'accesso.

### Immediatamente sicuri

Non occorrono manovre per la chiusura. Per la massima tranquillità, il semplice accostamento della porta attiva automaticamente il sistema e fa fuoriuscire tutti i catenacci fino alla completa chiusura. Al comando d'apertura, se la porta non è mossa entro 15 secondi la serratura si richiude automaticamente. In caso di fallimento della chiusura automatica la serratura emette un segnale acustico e luminoso.

## DiGiT Technological updated

With the model DiGiT **Steel Project** enters the era of "intelligent" safety. A motorized door lock, a real "security guard" that can recognize its "owner" and allow him to access.

### Immediately safe

There's no need of closure maneuvers. To be safe, the simple juxtaposition of the door will automatically activate the system and the exit of all the bolts until the complete closure. Under the command of opening, if the door is not moved within 15 seconds the lock automatically closes. In case of failure of the automatic closing the lock beeps and brights.







### Intelligenza al vostro servizio

Predisposizione per registrare tutte le operazioni d'apertura e chiusura e disporre in ogni momento dello storico degli eventi (tracciabilità). La serratura è interfacciabile ad un sistema di gestione intelligente della casa (domotica) o ad un sistema d'allarme già esistente o da installare. Il sistema è flessibile anche per l'utilizzo in locali aperti al pubblico, dove si può programmare la porta, in condizioni d'aperto, in orari prestabiliti.

### Aprite alla sicurezza

Viene proposta in diverse configurazioni: apertura con chiave attraverso una rotazione di soli 20° per attivare il meccanismo, carta a microprocessore criptata non clonabile, transponder, tastiera alfanumerica, sistema di riconoscimento biometrico.

### La chiave della tranquillità

Per la massima praticità anche in situazioni d'emergenza, l'apertura può avvenire in modo meccanico con la rotazione completa della chiave tradizionale.

### Intelligence at your service


Ready to record all the operations of opening and closing and have always the historical events (traceability). The lock can be interfaced to a system of intelligent management of the home (home automation) or to an existing alarm system or to be installed. The system is flexible to be used in public places, where you can program the door, under conditions of open, schedule.

### Open security

It is offered in several configurations: opening with the key with through a rotation of only 20° to activate the mechanism, not cloning encrypted chip card, transponder, alphanumeric keyboard, biometric recognition system.

### The serenity key

For maximum convenience in an emergency situation, the opening can be made in a mechanical way with the full rotation of the traditional key.



### Gruppo di chiusura

Serratura elettronica motorizzata

3 Chiavistelli + scrocco

1 Deviatore doppio inferiore

1 Deviatore doppio superiore

1 Deviatore intermedio inferiore

1 Deviatore intermedio superiore

4 Rostri fissi lato cerniere

### Closing Points

Electronic motorized lock

3 Latches + spring latch

1 Bottom double lock-bolt diverter

1 Top double lock-bolt diverter

1 Intermediate bottom lock-bolt diverter

1 Intermediate top lock-bolt diverter

4 Fix dog bolts on the hinges side

# DiGi

### Dotazione di serie

3 chiavi alveolari + 1 da cantiere

3 transponder elettronici (*in alternativa tastiera numerica*)

Inserti in legno sullo spessore

Mostrine coprivite sul telaio

Piastra registrabile telaio-serratura

Telaio verniciato a scelta

*Marrone grinz, Grigio micaceo, Bianco Ral 9010, Ruggine*

Carenatura fermapannello verniciata a scelta

*Marrone grinz, Grigio micaceo, Bianco Ral 9010, Ruggine*

Para aria a pavimento certificato per acustica

Doppia guarnizione di tenuta interna ed esterna

Spioncino grandangolo

Maniglia alluminio anodizzato bronzo

Imballo in scatola di cartone + softyball

### Standard Equipment

3 Alveolar keys + 1 temporary

3 Electronic transponders (*in alternative numeric keyboard*)

Wood stripes on the thickness

Screw-covering plate on the frame

Adjustable plate frame-lock

Painted frame of choice

*Wrinkles brown, Glitter grey, White RAL 9010, Rust*

Aluminium fixing panels profile painted of choice

*Wrinkles brown, Glitter grey, White RAL 9010, Rust*

Underfloor air strip blade certificated for noise

Double sealing rubber (internal + external)

Wide-angle spy-glass

Bronze-finishing handling

Packing in softybolle + cardboard box

