



steel

Steel


La forza dell'acciaio

L'unione di due serrature ha consentito di accorpate in un solo prodotto praticità e sicurezza. Nel modello **Steel** il connubio è perfetto: 10 punti di chiusura, una serratura a doppia mappa a denti indipendenti con possibilità di ricifatura conferiscono alla porta elevata sicurezza, mentre la praticità è fornita da un comodo cilindro per una chiusura rapida per quando non è necessaria una blindatura totale.

Steel

The strength of steel

The union of two locks allowed to mix into a single product practicality and safety. In the model **Steel** the combination is perfect: 10 closing points, a double bit lock that can be re-mapped give the door high security, while the practice is supplied from a cylinder for a fast closing when it isn't necessary a total armoring.






ste



Dotazione di serie

3 chiavi a doppia mappa
 3 chiavi alveolari
 Inserti in legno sullo spessore
 Mostrine coprivite sul telaio
 Piastra registrabile telaio-serratura
 Telaio verniciato a scelta
Marrone grinz, Grigio micaceo, Bianco Ral 9010, Ruggine
 Carenatura fermapannello verniciata a scelta
Marrone grinz, Grigio micaceo, Bianco Ral 9010, Ruggine
 Para aria a pavimento certificato per acustica
 Doppia guarnizione di tenuta (interno/esterno)
 Spioncino grandangolo
 Maniglia alluminio anodizzato bronzo
 Imballo in scatola di cartone + softyball



Gruppo di chiusura

Serratura a doppia mappa
 Serratura di servizio a cilindro europeo
 3 Chiavistelli + scrocco
 1 deviatore inferiore
 1 Deviatore superiore
 4 rostri fissi lato cerniere

Closing Points

Double bit lock
 European cylinder service lock
 3 Latches + spring latch
 1 Bottom lock-bolt diverter
 1 Top double lock-bolt diverter
 4 Fix dog bolts on the hinges side

steel

Standard Equipment

3 double bit keys

3 alveolar keys

Wood stripes on the thickness

Screw-covering plate on the frame

Adjustable plate frame-lock

Painted frame of choice

Wrinkles brown, Glitter grey, White RAL 9010, Rust

Aluminium fixing panels profile painted of choice

Wrinkles brown, Glitter grey, White RAL 9010, Rust

Underfloor air strip blade certificated for noise

Double sealing rubber (internal + external)

Wide-angle spy-glass

Bronze-finishing handling

Packing in softybolle + cardboard box

